

Cổng Chắn BGM500

Tốc Độ Có Thể Điều Chỉnh Độ Ổn Định Cao

Dòng sản phẩm barie BGM500 được thiết kế với kiểu dáng tinh gọn, tích hợp đèn LED báo hiệu. Sản phẩm sử dụng động cơ DC không chổi than, hộp số và cơ chế truyền động "tất cả trong một", kết hợp với bo mạch thông minh ZKBarrier, mang lại độ bền lên đến 3 triệu lượt hoạt động mà không cần bảo trì. Barie BGM500 phù hợp sử dụng tại trường học, khu dân cư, nhà máy, tòa nhà văn phòng và nhiều khu vực khác

Đặc Điểm



Tiết kiệm năng lượng tối ưu nhờ sử dụng động cơ DC không chổi than.



Trang bị bo mạch điều khiển kỹ thuật số với khả năng cấu hình linh hoạt



Thanh chắn có cơ chế tự động bật lại khi gặp vật cản, đảm bảo an toàn.



Hướng hoạt động của thanh chắn có thể thay đổi linh hoạt.



Khung máy tích hợp đèn LED báo hiệu, dễ dàng quan sát trong mọi điều kiện.



Cho phép nâng và hạ thanh chắn thủ công khi mất nguồn điện.



Thiết kế thanh chắn gãy rời để giảm thiểu hư hỏng khi xảy ra va chạm.




Hỗ trợ nhiều loại thanh chắn khác nhau đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Thông Số Kỹ Thuật

Model	BGM530L/R	BGM545L/R	BGM560L/R	BGM545L/R-LED	BGM545L/R-90	BGM545L/R-F
Tốc độ hoạt động	1.5s	2.5s	5s	2.5s	3s	3s
Chiều dài thanh chắn	3m	4.5m	6m	4.5m	4.5m	4.5m
Loại thanh chắn	Thanh chắn thẳng	Thanh chắn rút (dạng ống lồng)		Thanh chắn thẳng có đèn LED	Thanh chắn gấp	Thanh chắn dạng hàng rào
Loại động cơ	Mô tơ không chổi than DC 24V					
Công suất đầu ra	160W					
Dòng điện đầu ra	10A					
Điện áp hoạt động	DC 24V					
Nguồn cấp điện	AC 220V/110V, 50Hz đến 60Hz					
MCBF	3 triệu lần					
Khoảng cách điều khiển từ xa	≥30m					
Nhiệt độ hoạt động	-30°C đến 75°C					
Cấp độ bảo vệ	IP54					
Kích thước khung máy (mm)	350*302*1020mm					
Trọng lượng tịnh (không bao gồm thanh chắn)	43kg					

Kích Thước



L : Khung bên trái, thanh chắn bên phải

R : Khung bên phải, thanh chắn bên trái


Thanh Chắn Tùy Chọn



(Hỗ trợ tùy chỉnh, ghi chú tổng chiều dài từ đơn hàng)



(Hỗ trợ tùy chỉnh, ghi chú tổng chiều cao và tổng chiều dài từ đơn hàng)



(Hỗ trợ tùy chỉnh, ghi chú tổng chiều dài từ đơn hàng)

Sản Phẩm Liên Quan

LPRS1000 Để quản lý các kênh ra vào	Đèn Cảnh Báo Đỗ Xe Để quản lý các kênh ra vào	VR10 Pro Để phát hiện an toàn và kích hoạt đóng tự động	PSA02 Phát Hiện Phương Tiện Để phát hiện an toàn và kích hoạt đóng tự động	PSA26 Máy Dò Quang Để phát hiện chống va đập	UHF 5/10 Pro Để quản lý các kênh ra vào	PSA03 Vòng Dò Để phát hiện phương tiện (Dùng với PSA02)	Nút Thủ Công Để điều khiển công tắc khẩn cấp

